

W związku z ogłoszonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO znak sprawy: PN-1-POIG/2009, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania:

Radzymin, 20.11.2009r.

Pytanie:- punkt 2 – czy wymagane są wszystkie systemy operacyjne i program antywirusowy, czy jeden system (dowolny z wymienionych) i program antywirusowy?

Wymagany jest jeden z wymienionych systemów operacyjnych i jeden program antywirusowy.

Pytanie:- punkt 4 – czy zamawiający dopuszcza matrycę 15,6” o rozdzielczości 1366x768?

Zamawiający nie dopuszcza matrycy o parametrach zawartych w pytaniu jako nie spełniającej wszystkich warunków określonych w specyfikacji.

Pytanie:- punkt 8 – czy to jest pomyłka LAN 10/10/1000 Mbit, czy powinno być 10/100/1000?

Zamawiający zmienia zapis załącznika nr 4 do SIWZ na z powodu zaistnienia omyłki pisarskiej - prawidłowe określenie wymaganego minimum to: „LAN 10/100/1000 Mbit”

Pytanie:- punkt 8 - czy zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania huba USB – w przypadku, gdy na płycie są dwa lub trzy porty USB?

Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Radzymin, 20.11.2009r.

Pytanie:

1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie notebooków z matrycą w rozmiarze 15,6 i rozdzielczością 1366x768?

Odpowiedź:

PROJEKT WSPÓLFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA

Odpowiedz anulowana „Zamawiający nie dopuszcza matrycy o parametrach zawartych w pytaniu jako nie spełniającej wszystkich warunków określonych w specyfikacji. „

Odpowiedź: aktualna z 30.11.2009 !!!

Zamawiający, uwzględniając argumenty potencjalnego oferenta, dopuści zaoferowanie notebooków z matrycą o rozmiarze 15,6 i rozdzielczością 1366x768. Powodem zmiany stanowiska Zamawiającego jest argument dotyczący możliwości otrzymania w ramach procedury przetargowej sprzętu o wyższej jakości. Zgodnie z przedstawioną argumentacją matryce o zaproponowanej rozdzielczości posiadają większą liczbę pikseli, przez co będą bardziej czytelne dla użytkowników, a w związku z tym jest to rozwiązanie korzystne dla Zamawiającego. Ponadto, potencjalny oferent przewiduje zaoferowanie matryc w technologii LED, co korzystnie wpłynie na energooszczędność użytkowanego sprzętu i wymiary notebooka.

Zamawiający informuje Wykonawców, iż obowiązującym parametrem w zakresie załącznika nr 4 do SIWZ „punktu 4 – matrycy ...” jest odpowiedź powyżej udzielona.

Tym samym nie obowiązują w powyższym zakresie odpowiedzi udzielone w dniach 20 oraz 30 listopada 2009 roku.

Pytanie:

2. Zamawiający wymienił w przedmiotowej pozycji (lp.2) 3 systemy operacyjne(XP, Vista, oraz 7). Czy Zamawiający wymaga dostarczenia notebooka z wszystkimi systemami operacyjnymi czy ma to być jeden z wymienionych?

Odpowiedź:

Wymagany jest jeden z wymienionych systemów operacyjnych i jeden program antywirusowy.

Radzymin, 25.11.2009r.

Pytanie:

Czy zamawiający dopuści zamiast matrycy 15,4 matrycę 15,6?

**PROJEKT WSPÓLFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU
REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA**

Urząd Miasta i Gminy Radzymin
Pl. T. Kościuszki 2
05-250 Radzymin
www.radzymin.pl

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza matrycę 15,6.

Matryca 15,4 jest wskazana jako minimalna i każda większa jest dopuszczalna.

Radzymin, 26.11.2009r

Pytanie:

Czy możemy złożyć ofertę z Wyświetlaczem 15,6 ” o rozdzielczości min. 1200 x 800?

I czy oferta nie będzie, w związku z tym, odrzucona?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza matrycę 15,6.

Matryca 15,4 jest wskazana jako minimalna i każda większa jest dopuszczalna. W związku z powyższym oferta z wyświetlaczem o rozm. 15,6 z tego powodu nie zostanie odrzucona.

Pytanie:

Czy zamawiający dopuści zamiast matrycy 15,4 matrycę 15,6?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza matrycę 15,6.

Matryca 15,4 jest wskazana jako minimalna i każda większa jest dopuszczalna.

Radzymin, 27.11.2009r.

Pytanie:

Czy Zamawiający wymaga aby firma serwisująca posiadała autoryzację producenta sprzętu na wykonanie czynności serwisowych oraz ISO 9001:2000?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga aby firma serwisująca posiadała autoryzację producenta sprzętu na wykonanie czynności serwisowych oraz ISO 9001:2000.

**PROJEKT WSPÓLFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU
REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA**

Pytanie:

. Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia przez producenta sprzętu przejęcia obowiązków gwarancyjnych w przypadku nie wywiązania się z nich przez oferenta lub firmę serwisującą?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga potwierdzenia przez producenta sprzętu przejęcia obowiązków gwarancyjnych w przypadku nie wywiązania się z nich przez oferenta lub firmę serwisującą.

Radzymin, 27.11.2009r

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania notebooków z wyświetlaczem 15,6 i rozdzielczości 1200x800?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza matrycę 15,6.

Matryca 15,4 jest wskazana jako minimalna i każda większa jest dopuszczalna.

Radzymin, 30.11.2009r.

W związku z ogłoszonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO znak sprawy: PN-1-POIG/2009, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści specyfikacji:

Załącznik nr 2 do siwz

Pytanie:

1. Odnośnie postanowień zawartych w § 8 ust.1, 2 czy Zamawiający dopuszcza zmniejszenie wysokości kar umownych o połowę? Wyjaśniamy, że bardzo wysokie kary zmuszają Wykonawców do uwzględnienia tego elementu ryzyka przy wycenie usług dla Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmniejszenia wysokości kar umownych, określonych w § 8, ust 1 i 2.

Pytanie:

2. Czy Zamawiający dopuszcza uzupełnienie postanowień zawartych w §8 o zapis, zgodnie z którym „Całkowita suma kar umownych naliczonych na podstawie § 8 Umowy nie przekroczy 10% wartości łącznego wynagrodzenia brutto umowy o którym mowa w § 3 ust. 1. Na wypadek, gdyby Zamawiający nie uwzględnił ograniczenia całkowitej wysokości kar umownych do 10% kwoty wartości umowy, zwracamy się o rozważenie innej wartości procentowej, gdyż informacja dot. maksymalnej wysokości kar pozwoli Wykonawcy na dokonanie oceny i uwzględnienie wysokości kar w wycenie i złożonej ofercie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmian.

Pytanie:

3. W § 8 ust. 4 Zamawiający pisze, że Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. Prosimy o wykreślenie tego zapisu i jednocześnie wyjaśniamy, że niczym nieograniczone jednostronne prawo naliczenia kar umownych i potrącenia ich przez Zamawiającego z należnego Wykonawcy wynagrodzenia godzi nie tylko w interes Wykonawcy, ale także uniemożliwia mu podjęcie próby zbadania, czy naliczona kara umowna potrącona została naliczona prawidłowo i w odpowiedniej wysokości. Nadto, stwarzając możliwość pozbawienia Wykonawcy efektywnego wynagrodzenia za spełnione świadczenie bez żadnej kontroli Wykonawcy. Czy Zamawiający dopuszcza umieszczenie postanowień w świetle których przed potrąceniem kary Zamawiający powiadomi Wykonawcę o takim zamiarze.

Odpowiedź:

Zamawiający przypomina, iż podstawą wystawienia faktury VAT za dostawę sprzętu będzie podpisany dwustronnie protokół zdawczo – odbiorczy, w którym pojawią się ewentualne uwagi o zamiarze pomniejszenia płatności z tytułu nierzetelnego wykonania umowy. Wobec powyższego istnieje już mechanizm powiadamiania Wykonawcy o zamiarze pomniejszenia płatności.

Pytanie:

4. Zamawiający proponuje w § 3 ust.2, 30- dniowy termin płatności od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji ww. postanowień w taki sposób:, że „Faktury VAT, płatne będą w terminie 30 dni liczonych od dnia wystawienia faktury VAT”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany.

Pytanie:

PROJEKT WSPÓLFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA

5. Czy Zamawiający dopuszcza modyfikacje zapisów, zawartych w §3 ust.4, aby za datę zapłaty uważać termin obciążenia rachunku bankowego Wykonawcy, zgodnie z przyjętą normą, że spełnienie świadczenia pieniężnego w obrocie bezgotówkowym następuje w dniu uznania rachunku bankowego wierzyciela?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmian.

Pytanie:

6. Prosimy o wyjaśnienie zapisów zawartych w §10 ust. 2 i wskazanie podstawy prawnej „zawieszenia wykonania umowy”.

Odpowiedź:

Zamawiający w par. 10 ust. 2 wskazał zmiany umowy, których wprowadzenie będzie konsekwencją zaistnienia okoliczności określonych w projekcie umowy. Zamawiający ma obowiązek określić zmiany przyszłej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Przepis ten stanowi, iż zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił

warunki takiej zmiany. Zamawiający mając na względzie powyższy przepis określił zmiany, które mogą (ale nie muszą) w trakcie realizacji postanowień umowy wystąpić.

Pytanie:

7. Prosimy o wyjaśnienie zapisów zawartych w § 7 ust.1, dlaczego Zamawiający ma udzielać pisemnej zgody? Naszym zdaniem większość wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego nie jest producentem sprzętu a jedynie dostawcą.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż zapis § 7 ust.1 dotyczy sytuacji gdy Wykonawca, już na etapie realizacji umowy chciałby powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. Sytuacja, ta nie dotyczy dostawy sprzętu danego producenta przez Wykonawcę, a sytuacji gdy część zamówienia – np. dostawy, serwisy – miałyby być realizowane bez poinformowania o tym fakcie Zamawiającego.

Pytanie:

8. Prosimy o wyjaśnienie zapisów zawartych w § 4 ust. 2c, jakie wady ma na myśli Zamawiający? Czy chodzi o wady mechaniczne?

**PROJEKT WSPÓLFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU
REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA**

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zapisy ww. paragrafu dotyczą niezgodności techniczne dostarczonego sprzętu ze specyfikacją przygotowaną przez Zamawiającego.

Pytanie:

9. Prosimy o wyjaśnienie zapisów zawartych w § 6 ust.1 , a co z oprogramowaniem?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zapis ww. paragrafu dotyczy kompletu dostarczanego zamówienia tj. notebooków wraz z oprogramowaniem.

Pytanie:

10. Prosimy o wyjaśnienie zapisów zawartych w § 6 ust. 4, co w ramach usługi serwisowej podlega wymianie części nie nadających się do naprawy na miejscu?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż decyzja dotycząca o miejscu i metodzie naprawy sprzętu należy do wyłącznej kompetencji podmiotu odpowiedzialnego za jego naprawę.

Radzymin 30.11.2009

Pytanie z dnia 19 listopada:

- punkt 4 – czy zamawiający dopuszcza matrycę 15,6” o rozdzielczości 1366x786?

Pytanie z dnia 24 listopada:

3. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie notebooków z matrycą w rozmiarze 15,6 i rozdzielczością 1366x768?

Odpowiedź:

Zamawiający, uwzględniając argumenty potencjalnego oferenta, dopuści zaoferowanie notebooków z matrycą o rozmiarze 15,6 i rozdzielczością 1366x768. Powodem zmiany stanowiska Zamawiającego jest argument dotyczący możliwości otrzymania w ramach procedury przetargowej sprzętu o wyższej jakości. Zgodnie z przedstawioną argumentacją matryce o zaproponowanej rozdzielczości posiadają większą liczbę pikseli, przez co będą bardziej czytelne dla użytkowników, a w związku z tym jest to rozwiązanie korzystne dla Zamawiającego. Ponadto, potencjalny oferent przewiduje zaoferowanie matryc w technologii LED, co korzystnie wpłynie na energooszczędność użytkowanego sprzętu i wymiary notebooka.

PROJEKT WSPÓLFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA

Zamawiający informuje Wykonawców, iż obowiązującym parametrem w zakresie załącznika nr 4 do SIWZ „punktu 4 – matrycy ...” jest odpowiedź powyżej udzielona.

Tym samym nie obowiązują w powyższym zakresie odpowiedzi udzielone w dniach 20 oraz 30 listopada 2009 roku.

PROJEKT WSPÓLFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA

Urząd Miasta i Gminy Radzymin
Pl. T. Kościuszki 2
05-250 Radzymin
www.radzymin.pl